

CONCURSO PÚBLICO

CARGO 67

MÉDICO NEUROCIURURGIA

TIPO A



INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua folha de respostas. Se houver qualquer divergência, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**. Caso o caderno das provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitido que outras pessoas façam as marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefsaoluis>, no dia 16/1/2007, a partir das 16 horas.

CRONOGRAMA

ETAPA	DIA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas	16/1/2007
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas – 2 dias	17 e 18/1/2007
Resultado final das provas objetivas para todos os cargos, do concurso para os cargos de Nível Médio e de Nível Fundamental e convocação para a avaliação de títulos para os cargos de Nível Superior	13/2/2007
Entrega dos documentos referentes à avaliação de títulos	14 e 15/2/2007
Resultado provisório da avaliação de títulos	7/3/2007
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos	8 e 9/3/2007
Resultado final na avaliação de títulos e resultado final do concurso (Nível Superior)	22/3/2007



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

Considerando o sistema de graduação de Fisher para hemorragia subaracnóide vista na Tomografia Computadorizada (TC), marque a opção correta.

- (A) Grau I: não se vê sangue, mas com grande risco de vasoespasmo.
- (B) Grau II: sangramento difuso ou camadas verticais menor que 1mm de espessura, tendo o mesmo risco de vasoespasmo que o grau III.
- (C) Grau III: coágulo localizado e/ou sangramento maior que 1mm de espessura, tem mais risco de vasoespasmo que o grau IV.
- (D) Grau IV: coágulos intracerebrais ou intraventriculares, sempre associados a hidrocefalia.
- (E) A graduação de Fisher orienta quanto à operabilidade da hemorragia subaracnóide, e não quanto ao risco de vasoespasmo.

QUESTÃO 02

Marque a opção correta acerca da artéria carótida invertida intracraniana.

- (A) Do segmento cavernoso saem ramos que se anastomosam com a artéria cerebelar pósteroinferior.
- (B) O segmento oftálmico é o primeiro segmento intradural.
- (C) Os ramos hipofisários superiores se originam da comunidade posterior.
- (D) A artéria coróide anterior é ramo do segmento oftálmico.
- (E) O segmento comunicante é proximal ao segmento oftálmico.

QUESTÃO 03

A fratura de Jefferson refere-se à

- (A) fratura do odontóide.
- (B) variante da fratura do enforcado.
- (C) fratura do anel de áxis.
- (D) fratura do atlas.
- (E) fratura do temporal.

QUESTÃO 04

A respeito dos cordomas, assinale a opção correta.

- (A) São tumores histologicamente malignos.
- (B) São tumores altamente sensíveis à radioterapia.
- (C) São tumores de localização mais comum na coluna torácica, por ser mais longa.
- (D) São tumores originados de remanescentes da notocorda.
- (E) Sua celularidade é bom indicador quanto ao prognóstico.

QUESTÃO 05

Acerca das conseqüências que a obstrução da artéria cerebelar pósteroinferior provoca, julgue os itens a seguir.

- I - Lesão do pedúnculo cerebelar inferior.
- II - Perda de sensibilidade térmica e dolorosa na metade da face situada do lado da lesão.
- III - Síndrome de Horner.
- IV - Lesão do núcleo ambíguo.

A quantidade de itens corretos é

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

QUESTÃO 06

Paciente do sexo feminino, de 53 anos de idade, relata que há um mês passou a apresentar dor orbital à direita, proptose pulsátil, diplopia. Ao exame, observa-se quemose conjuntival, havendo sopro audível na órbita direita. Considerando esse caso clínico, marque a opção correta.

- (A) O diagnóstico mais provável é de fístula carótido-cavernosa (FCC).
- (B) O diagnóstico mais provável é de meningioma orbitário.
- (C) O tratamento é metástase lítica do teto da órbita, e a pulsação cerebral é transmitida à órbita.
- (D) A tomografia computadorizada é o exame de escolha e dispensa realização de angiografia.
- (E) Os pacientes com ataques isquêmicos transitórios não podem ser tratados com drogas antiplaquetárias.

QUESTÃO 07

Marque a opção que apresenta o diagnóstico mais provável em caso de paciente em coma, após traumatismo crânio-encefálico (TCE), cuja TC mostra pontos hemorrágicos na região do corpo caloso, pedúnculo cerebral superior e periventricular.

- (A) Contusão cerebral.
- (B) *Swelling* difuso.
- (C) Lesão axonal difusa.
- (D) Hemorragia secundária a isquemia.
- (E) Concussão cerebral.

QUESTÃO 08

Marque a opção que corresponde à posição dos nervos VII e VIII em seu trajeto dentro do conduto auditivo.

- (A) O nervo vestibular inferior é anterior ao nervo coclear.
- (B) Os nervos vestibulares são anteriores ao facial.
- (C) O facial e o coclear são anteriores aos nervos vestibulares.
- (D) O facial tem trajeto ífero-anterior em relação ao coclear.
- (E) O nervo vestibular inferior é posterior ao nervo coclear.

QUESTÃO 09

Assinale a opção que corresponde à medida de efeito mais rápido para a redução da PIC em um paciente com TCE, internado na UTI.

- (A) Retirada de líquido céfalo-raquidiano (LCR) ventricular.
- (B) Elevação da cabeceira do doente.
- (C) Manitol em injeção rápida (*bolus*).
- (D) Hiperventilação.
- (E) Sedação barbitúrica.

QUESTÃO 10

Assinale a opção que corresponde ao déficit neurológico que o paciente apresentará em caso de lesão do fórnix durante terceiro-ventriculostomia endoscópica.

- (A) Déficit de memória remota
- (B) Déficit de memória recente
- (C) Tremor
- (D) Labilidade emocional
- (E) Síndrome de Weber

QUESTÃO 11

Considerando que o neurocirurgião opte pelo acesso infratentorial supracerebelar para chegar a uma massa na região pineal, marque a opção que corresponde ao vaso sanguíneo que frequentemente é cauterizado e dividido para melhor exposição da superfície posterior do tumor durante esta abordagem.

- (A) Veia de Galeno
- (B) Veia basal isilateral de Rosenthal
- (C) Ateria cerebral posterior
- (D) Veia cerebral pré-central
- (E) Seio petroso superior

QUESTÃO 12

Paciente de 68 anos de idade, com artrite reumatóide, recebeu diagnóstico de deslocamento atlanto-axial redutível após 36 horas de tração cervical. Uma Ressonância Magnética (RM) mostra compressão ventral mínima por formação de *pannus*, ausência de avanço craniano e ausência de estenose do forame magno. Assinale a opção que corresponde à estratégia mais apropriada de tratamento para este paciente.

- (A) Odontectomia transoral seguida por descompressão occipito-cervical posterior e fusão.
- (B) Odontectomia transoral seguida por observação.
- (C) Fixação de prafuso transatircular e fusão, caso as massas atlânticas laterais estejam intactas com osso de boa qualidade.
- (D) Colocação de Halo.
- (E) Lamnectomia.

QUESTÃO 13

Todas as lesões seguintes têm indicação de radiocirurgia estereotáxica, EXCETO:

- (A) Cavernoma de 1 cm no núcleo caudado direito que previamente apresentou hemorragia.
- (B) Glioblastoma recorrente do lobo temporal esquerdo de 2 cm³.
- (C) Malformação arteriovenosa de 3 cm³ no tronco cerebral.
- (D) Malformações arteriovenosas talâmicas bilaterais de 3 cm³.
- (E) Carcinoma metastático do pulmão, com 1 cm frontal direito e 2 cm parietal esquerdo.

QUESTÃO 14

O suprimento sanguíneo do limbo posterior da cápsula interna origina-se da artéria:

- (A) tuberoinfundibular.
- (B) coriídea anterior.
- (C) comunicante basilar de Percheron.
- (D) ífero-lateral.
- (E) recorrente de Heubner.

QUESTÃO 15

Assinale a estrutura que possui projeções olfatórias dirigidas ao hipotálamo.

- (A) Estria medular do tálamo
- (B) Feixe prosencefálico medial
- (C) Lemnisco lateral
- (D) Estria olfatória medial
- (E) Estria medular do tálamo

QUESTÃO 16

Paciente do sexo masculino, com 17 anos de idade, vítima de agressão física há 3 horas, dá entrada na emergência de um grande hospital apresentado o seguinte quadro: 4 pontos na escala de coma Glasgow, inconsciência, pupilas anisicóricas, a esquerda maior que a direita, intubação orotraquel, reação em atitude de descerebração bilateralmente, tomografia computadorizada de crânio sem alterações visíveis.

A monitorização hemometabólica demonstrou extração cerebral de oxigênio maior que 42%. A respeito desse caso clínico, é correto afirmar que:

- (A) idealmente a pressão intracraniana deve ser mantida entre 20 e 30mmHg.
- (B) há indicação para realizar craniotomia descompressiva.
- (C) TC normal afasta qualquer tipo de lesão intracraniana.
- (D) o uso de manitol seria adequado para o controle de hipertensão intracraniana.
- (E) o achado tomográfico é classificado como tipo III de Marshall.

QUESTÃO 17

Uma paciente de 15 meses de idade foi levada ao setor de emergência por apresentar letargia, náuseas e vômitos. Na ressonância magnética de encéfalo, detectou-se estenose aqueductal. Marque a opção que apresenta a estratégia de tratamento mais indicada para esta paciente.

- (A) Observação
- (B) Ventriculostomia endoscópica do III ventrículo (VETV) seguida por septostomia
- (C) Colocação de uma derivação sub-galeana
- (D) Ventriculostomia endoscópica do III ventrículo (VEVT)

QUESTÃO 18

Assinale a opção que apresenta o processo expansivo intra-orbitário mais freqüente em adultos.

- (A) Fibrohistiocitoma
- (B) Hemangiopericitoma
- (C) Hemangioma cavernoso
- (D) Meningioma
- (E) Melanoma

CLÍNICA MÉDICA

Leia o caso clínico a seguir e responda às questões de 19 a 22.

Paciente do sexo masculino, de 53 anos, trabalhador rural, fumante há 30 anos, hipertenso, obeso, com história familiar de infarto do miocárdio em indivíduos com menos de 55 anos de idade e sem uso de qualquer medicação, apresentou exames laboratoriais com os seguintes resultados: hiperglicemia de jejum, hipercolesterolemia, HDL colesterol reduzido, LDL colesterol elevado, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, microalbuminúria elevada e dosagens de uréia e creatinina normais.

QUESTÃO 19

Segundo as evidências disponíveis, assinale a opção que apresenta tratamento anti-hipertensivo de escolha de primeira linha para esse paciente.

- (A) diuréticos tiazídicos
- (B) beta-bloqueadores
- (C) bloqueadores dos canais de cálcio
- (D) inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio
- (E) antagonistas alfa-adrenérgicos

QUESTÃO 20

Caso esse paciente procurasse assistência médica com artrite gotosa aguda, os medicamentos que poderiam ser iniciados para tratar a inflamação articular são:

- I - alopurinol
- II - anti-inflamatórios não-esteroidais
- III - drogas uricosúricas
- IV - colchicina
- V - hormônio adenocorticotrópico sintético

Estão corretos os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) II, III e IV.

QUESTÃO 21

Se esse paciente apresentasse quadro de urgência hipertensiva, as drogas orais com as quais seu tratamento poderia ser feito são:

- I - clonidina
- II - captopril
- III - nifedipina
- IV - labetalol

A seqüência correta é

- (A) F V V V.
- (B) V F V V.
- (C) V V F V.
- (D) V V V F.
- (E) V V V V.

QUESTÃO 22

Por se tratar de paciente de alto risco de desenvolvimento de doença arterial coronariana, o tratamento da dislipidemia deverá ser iniciado. Em relação à terapia com as estatinas, assinale a opção correta.

- (A) Seu uso com fibratos não aumenta o risco de miosite.
- (B) São pouco eficazes na redução do LDL colesterol.
- (C) São drogas pouco usadas pelos efeitos colaterais hepáticos.
- (D) Essas drogas não interferem nos níveis de triglicerídeos.
- (E) Não deve ser interrompido o uso de estatinas, mesmo quando os valores de colesterol normalizarem.

QUESTÃO 23

Considere que um homem, de 63 anos de idade, aposentado, hipertenso, procura o ambulatório de clínica médica para avaliação de tremores nos membros superiores que surgiram há 6 meses. O diagnóstico, com base no exame físico, foi o de Doença de Parkinson. Em relação aos possíveis achados clínicos da doença deste paciente, julgue os itens e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- I - bradicinesia
- II - rigidez
- III - seborréia
- IV - instabilidade postural
- V - tremor intencional

A seqüência correta é

- (A) V V V V F.
- (B) V F V V V.
- (C) V V F V V.
- (D) V V V F V.
- (E) F V V V V.

QUESTÃO 24

Assinale a opção que indica a única terapia capaz de alterar o curso da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

- (A) cessação do tabagismo
- (B) brometo de ipratrópio inalado
- (C) beta-agonistas inalados
- (D) xantinas
- (E) corticóides inalados

QUESTÃO 25

Em um paciente previamente vacinado para hepatite B, o marcador associado à imunidade ao vírus é:

- (A) Anti-HBc.
- (B) Anti-Hbe.
- (C) Anti-HCV.
- (D) Anti-HBs.
- (E) Anti-HDV.

QUESTÃO 26

Considere um paciente com resultado de exame de fezes mostrando ovos de *A. lumbricoides* e *T. saginata*, larvas de *S. stercoralis* e cistos de *E. coli*. Assinale, entre as opções seguintes, a medicação que **NÃO** é necessária no seu tratamento.

- (A) albendazol
- (B) mebendazol
- (C) praziquantel
- (D) tiabendazol
- (E) metronidazol

QUESTÃO 27

Assinale a opção que indica qual medicamento **NÃO** deve ser administrado para paciente com quadro de diarreia dos viajantes, por não ter efeito terapêutico.

- (A) loperamida
- (B) kaolin-pectina
- (C) ciprofloxacino
- (D) azitromicina
- (E) subsalicilato de bismuto

QUESTÃO 28

Em relação à análise de exames bioquímicos, julgue os itens a seguir.

- I - Níveis normais de creatinoquinase afastam doença muscular.
- II - As doenças musculares podem elevar as transaminases.
- III - As doenças musculares podem elevar a desidrogenase láctica.

Assinale a opção correta.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (E) Apenas o item I está correto.

QUESTÃO 29

Considere que um paciente procure o ambulatório e relate que sua urina começou a ficar vermelha depois de ter iniciado tratamento para tuberculose pulmonar. Acerca desse quadro, o medicamento a ser considerado é:

- (A) isoniazida.
- (B) rifampicina.
- (C) etambutol.
- (D) estreptomicina.
- (E) pirazinamida.

QUESTÃO 30

Considere que um paciente obeso e com intolerância à glicose procura assistência médica para saber como reduzir o risco de aparecimento de diabetes *mellitus*. Nessa situação, a conduta que permite maior redução desse risco é:

- (A) iniciar imediatamente o uso de metformina.
- (B) iniciar imediatamente o uso de troglitazona.
- (C) iniciar imediatamente o uso de sulfoniluréia.
- (D) iniciar imediatamente o uso de acarbose.
- (E) iniciar dieta e a prática de exercícios físicos para reduzir rigorosamente o peso.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 31 a 33.

Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas feias que adormeceram, esperando a mágica metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e invisível, a vida amadurece vagarosamente. Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém. E ele se romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre, liberdade. [...]

Somos como as borboletas: a liberdade não é um início, mas o ponto final de um longo processo de gestação. Não é isso que acontece conosco? Quem será o tolo que pensará que a criança é gerada na hora do parto? A vida começou, em silêncio, em momento distante do passado. O nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento, a revelação daquilo que havia sido plantado e cresceu.

Não haverá parto se a semente não for plantada, muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. **A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.** Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 31

A respeito do texto, assinale a opção correta.

- (A) O autor não gosta de lagartas, apenas de borboletas, conforme expresso nos dois primeiros períodos do texto.
- (B) "Lá dentro" (linha 4) situa o leitor em espaço inabitado e temporário.
- (C) A liberdade é o primeiro passo do processo de gestação.
- (D) Segundo o texto, as borboletas são resultantes de uma vida longa e silenciosa.
- (E) Ser livre, assim como nascer, é consequência de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 32

Com relação às estruturas lingüísticas do texto, assinale a opção correta.

- (A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes "ela" e "a" possuem o mesmo referente.
- (B) Em "Não é isso que acontece conosco?" (linha 13), o pronome "isso" é utilizado para antecipar, resumidamente, o assunto a ser tratado no período seguinte.
- (C) Na linha 14, a partícula "que", em suas duas ocorrências, pertence à mesma classe de palavras.
- (D) O uso do sinal indicativo de crase em "vir à luz" (linha 17) é facultativo.
- (E) A oração "que havia sido plantado" (linha 18) tem caráter explicativo.

QUESTÃO 33

No texto,

- (A) na primeira linha do segundo parágrafo, os dois-pontos são utilizados para introduzir uma explicação ao vocábulo "borboletas".
- (B) a supressão do ponto final que separa "Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém" (linhas 6-7) e "E ele se romperá" (linhas 7-8) com a conseqüente substituição de "E" por **e** não acarretariam erro gramatical.
- (C) o argumento que o embasa se resume na frase "Não lhe restará alternativa" (linha 8).
- (D) ocorre essencialmente uma estrutura narrativa, pois o autor descreve o processo de formação das borboletas.
- (E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula após "esperando" em "Lagartas feias que adormeceram, esperando" (linhas 1-2).

QUESTÃO 34

Na campanha antifumo que está sendo desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de saúde querem prever o número de casos de câncer de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade. Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de pessoas, que 25% dessa população desenvolverá algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto, o número de casos de câncer de pulmão previstos para a população dessa cidade é de

- (A) $0,315 \times 10^5$.
- (B) $3,15 \times 10^5$.
- (C) $31,5 \times 10^5$.
- (D) $315,0 \times 10^5$.
- (E) 3.150×10^5 .

Rascunho

QUESTÃO 35

Uma casa de assistência a idosos possui uma área de jardim para os pacientes, que podem fazer exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro. Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele terá caminhado, em metros, a seguinte distância (considere $\pi = 3$):

- (A) 287,5.
- (B) 387,5.
- (C) 487,5.
- (D) 587,5.
- (E) 687,5.

QUESTÃO 36

Em exame cardiológico realizado em um paciente pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arterial diastólica $d(t)$, expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação $d(t) = -\frac{1}{4}t^2 + 2t + 8$,

sendo $t \in [0, 4]$, desde o início do exame. A partir dos dados fornecidos, é correto afirmar que

- (A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.
- (B) a pressão diastólica foi decrescente em relação ao tempo $t \in [0, 4]$.
- (C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.
- (D) a pressão diastólica não se alterou durante todo o exame.
- (E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no intervalo de tempo considerado.

QUESTÃO 37

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a principal atividade econômica do estado do Maranhão e da sua capital, São Luís, está concentrada

- (A) no setor industrial de minérios.
- (B) no setor industrial de alimentos.
- (C) no extrativismo vegetal.
- (D) no setor pesqueiro.
- (E) na pecuária.

QUESTÃO 38

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e os dois últimos versos aludem à

- (A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
- (B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
- (C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
- (D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
- (E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 39

Visando ao melhoramento da qualidade de vida do cidadão menos privilegiado, especificamente nas áreas de qualificação profissional, construção e melhoria de habitações e solidariedade, o governo maranhense executa políticas públicas por intermédio

- (A) do programa Fome Zero.
- (B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
- (C) do combate a endemias.
- (D) da reforma agrária.
- (E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

- (A) organização e coordenação do sistema de informação em saúde.
- (B) realização de pesquisas e estudos na área de saúde.
- (C) elaboração da proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde.
- (D) definição das instâncias e dos mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- (E) definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Rascunho